取扱説明書

EIZO EasyPIX™

カラーマッチングツール

このたびは当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠使用上の注意

⚠ 警告

- **万一、異常現象（煙、変な音、においがするなど）が発生した場合、ただちに本体をモニターから外し、販売店またはエイゾーサポートに連絡する**
  そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

- **製品を分解、改造しない**
  本体内部およびケーブルを分解したり、改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

■EIZO EasyPIX

- EX1（センサー）
- 「EIZO EasyPIX Software」CD-ROM
- 取扱説明書（本書）
- EIZO EasyPIX Software 取扱説明書
- お客様ご相談窓口のご案内

EIZO EasyPIX は株式会社ナナオの商標です。
EIZO、EIZO ロゴは株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。

EIZO

はじめに

EX1 を接続する前にあらかじめ EIZO EasyPIX Software をインストールする必要があります。
詳細については、EIZO EasyPIX Software の取扱説明書を参照してください。

EX1 の取り付け方法

注意

- EX1 を取り付ける前にモニター画面のほこり、汚れなどをふき取ってください。

(1) モニターのアップストリームポートとコンピュータ本体のダウンストリームポートをモニターに付属の EIZO USB ケーブル（MD-C93）で接続します。

参考

- ご使用のモニターが USB 非搭載の場合、USB ケーブルの接続は不要です。

(2) EX1 をコンピュータ本体の USB ダウンストリームポートに接続します。

(3) EX1 をモニターの測定する位置に吊り下げます。

(4) EX1 のバランスがとれない場合は、重りをバランスがとれる位置にゆっくりスライドさせ調節します。



仕様

インターフェース		USB
環境条件	温度	動作時： 15～35℃ 保管時： -10～60℃
	湿度	動作時： 30～80% R.H.（非結露状態） 保管時： 30～80% R.H.（非結露状態）
電圧・電流定格		5.0 ± 0.25V 最大 100mA
質量		約 120g
寸法		93mm（幅）x 99mm（高さ）x33mm（奥行き）

注意

- 測定精度に影響が出る場合がありますので、温度 30℃以下および湿度 70%以下の環境での保管・使用をおすすめします。また、直射日光下での保管・使用を避けてください。

■外観寸法



単位：mm (inch)

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日・販売店・住所・電話番号の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より 2 年間	製品名	EX1

お客様	フリガナ お名前 様	ご住所〒 TEL（　　）
販売店	お買上げ年月日　　年　　月　　日 住所・店名・TEL・担当者	製造番号（S/N） （梱包箱側面に添付のラベルを貼ってください。）

保証規定

1．本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお申しつけください。

2．保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
- 保証書のご提示がない場合
- 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
- 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
- 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
- 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 電池の液漏れによる故障及び損傷
- 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
- センサーの経年劣化
- 外装品（液晶パネルの表面含む）の損傷、変化、劣化
- 付属品（ケーブル、取扱説明書など）の交換
- 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、スタンド部、回転部など）
- 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合

3．保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4．保証書を再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

＊ この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお問い合せください。

＊ 当社ではこの製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低 5 年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

廃棄について

- 個人のお客様
  自治体の指示に従って廃棄してください。
- 法人のお客様
  産業廃棄物として処理してください

EIZO NANAO CORPORATION
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792　Fax: +81 76 277 6793

株式会社ナナオ
〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

http://www.eizo.com
http://www.eizo.co.jp

PRINTED WITH SOY INK
This document is printed on recycled chlorine free paper.

4th Edition-July, 2010　Printed in Japan.
00N0L459D1
(U.M-EX1-AL)

Copyright© 2008-2010 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.